
TOOTEKATALOOG

Teie veebileht ja sisuhaldus

Teostus määrab kujunduse, värvid ja funktsioonid. Meeskond haldab CMS-is ettenähtud sisu ja pilte. Web Business+ lisab staatilisi sisulehti. Iga projekti jaoks saab seadistada valikulise tehisintellekti ala; kasutamise otsustate teie.

Veebisait ja sisuhaldus



Staatiline „Linase rõiva hoolduse“ mustand olemasolevas kujunduses pildikohtadega. Pildid lisatakse hiljem. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

VEEBISAIT JA SISUHALDUS

Sisukord

Teie veebileht kokkulepitud kujundusega. Hallake tekste ja pilte ise.

01 Töönäide: linase rõiva hooldus 03
02 Staatiline tekst ja seaded 04
03 Leheredaktor: sisu, aadress ja SEO 05
04 Tehisintellekt veebilehe staatilise sisu jaoks 06
05 Tehisintellekt halduses: valikuline ja kasutuspõhine 07
06 Piltide lisamine sisuplokkidesse 08
07 Menüü ja lehtede hierarhia 09
08 Seadistatud keeleväljad ja tõlkimine 10
09 Otsinguilme ja jagatud lingid 11
10 Veebikasutuse analüüs 12
11 Õigused ja andmebaasikoopiad 13
12 Veebipakettide ulatus 14
13 Vastuvõtt ja üleandmine 15
14 Korduvad küsimused 16
15 Teie järgmine veebiprojekt 17

ILLUSTRATIIVNE TÖÖNÄIDE

Töönäide: linase rõiva hooldus

Olemasolevale lehele lisandub staatiline abileht. Kujundus, värvid ja funktsioonid säilivad. Hooldusjuhised on näidis, mitte avaldatud kliendijuhtum.

Idee

Linase rõiva abileht: lühike sissejuhatus, kaks jaotist ja kummagi kõrval pilt. Faktialuseks on rõiva hooldusjuhised.

Teie sisend tehisintellekti lehekoostajale

„Loo linase rõiva hoolduse leht lühikese sissejuhatuse ning Hooldussildi ja Pesemise jaotistega. Jäta iga teksti kõrvale pildikoht. Selgita, et tuleb järgida rõiva hooldusjuhiseid.“

01 **Valmistage leht ette**

Määrake nimi Linase rõiva hooldus, püsilink linase-roiva-hooldus ja olek Mustand. Lisaleht kuulub olemasolevasse veebilehte.

02 **Kirjeldage lehte**

Kirjeldage teemat, jaotisi, teksti ja pildikohti oma sõnadega. CMS piirab muudatused olemasoleva kujunduse sisuga.

03 **Täiendage mustandit**

Kontrollige hooldusjuhiste järgi ja lisage pildid meediahaldusest. Vaja võib minna kordusi ning käsitsi parandusi.

04 **Kontrollige ja kinnitage**

Kontrollige teksti, pilte ja SEO-d. Salvestage, avage eelvaade ning avaldage seadistatud ühenduse kaudu pärast kinnitamist.


TULEMUS

Tehisintellekt valmistab staatilise sisulehe olemasolevas veebis. Kasutus tasutakse eraldi; salvestamine ja avaldamine on teadlikud sammud.

ILLUSTRATIIVNE TULEMUS

Staatiline tekst ja seaded

Näidislehel on sissejuhatus, Hooldussilt ja Pesemine. Iga teksti kõrval on pildikoht. Päris fotod lisatakse hiljem meediahaldusest.



Staatiline „Linase rõiva hoolduse“ mustand olemasolevas kujunduses pildikohtadega. Pildid lisatakse hiljem. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Näidistekst

Linase rõiva hooldus. Nõuanded linastele rõivastele. Hooldussilt: järgige rõiva juhiseid. Pesemine: valige programm ja temperatuur tootja juhiste järgi.

Kontroll enne kinnitamist

Kas sissejuhatus, hooldussilt ja pesemine on olemas? Kas temperatuur on välja mõeldud? Kontrollige pildikohti, lisage sobivad fotod ja vaadake salvestatud eelvaadet.

SEADE	NÄIDISVÄÄRTUS
Aadress	linase-roiva-hooldus
Lehe pealkiri	Linase rõiva hooldus | AmberNord
Metakirjeldus	Linase rõiva hooldus. Järgige hooldussilti ning valige programm ja temperatuur tootja juhiste järgi.
Navigeerimine	Jaluses, Abi all
Olek	Mustand. Avaldamine ainult pärast kontrolli ja kinnitamist.


TULEMUS

Web Business+ lubab luua staatilisi lisalehti olemasolevas struktuuris. Kõik paketid lubavad muuta olemasolevat sisu ja välju.

TOODE JA PRAKTIKA

Leheredaktor: sisu, aadress ja SEO

Muutke ise sisu ja välju. Web Business+ lisab staatilisi lehti. Kujundus, värvid, navigeerimistehnoloogia ja funktsioonid määratakse teostusel.



Abilehe nimi, püsilink ja metaandmed. Olek: Mustand. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Lehe alus

Nimi, kordumatu püsilink ja HTML. Olek eristab mustandit avaldatud sisust.

Eelvaade olemasolevas kujunduses

Eelvaade näitab salvestatud sisu olemasolevas raamistikus. CMS on sisumuudatusteks. Uus kujundus, värvid või funktsioonid vajavad arendust.

Otsing ja jagatud lingid


Muutke pealkirja ja metakirjeldust. Jagatud linkidel on og:title, og:description ja og:image väljad.

> TULEMUS
>
> Igapäevast sisu muudab administraator. Üks uus lõik ei nõua uut lehekujundust.

TOODE JA PRAKTIKA

Tehisintellekt veebilehe staatilise sisu jaoks

Lehekoostaja valmistab staatilise lisalehe sisu olemasolevas kujunduses. See ei loo veebilehte, automaatikat ega funktsiooni. Vajalik on seadistatud teenus ja lisakulu.



Tehisintellekti ülesanne uue staatilise lehe jaoks olemasolevas kujunduses. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Kirjeldage ideed oma sõnadega

Sisestage pealkiri ja aadress, kirjeldage teemat, jaotisi ja pilte. Tehnilisi koodi- või kujunduskäske pole vaja; piirid määrab CMS.

Arvestage parandustega

Näide: „Lühenda Pesemine kaheks lauseks.“ Kontrollige iga väljundit ja lisage pildid eraldi. Kordused ja käsitsi parandused võivad olla vajalikud; esimene tulemus võib mitte sobida.

Kulud ja kinnitamine


Tehisintellekti päringud ja tõlked kasutavad lisakrediiti. Hinnad ja piirid on pakkumises. Mustandit saab käsitsi muuta. Salvestamine ja avaldamine toimuvad pärast kontrolli eraldi.

> TULEMUS
>
> **Tehisintellekt aitab staatilist sisu. Põhikujundus, brändivärvid, uued funktsioonid ja automaatika jäävad ülesandest välja.**

TOODE JA PRAKTIKA

Tehisintellekt halduses: valikuline ja kasutuspõhine

Iga projekti jaoks seadistame valikulise ala Seaded > Tehisintellekt: mudelid, tokenikrediit ja tegeliku kasutuse tasu. Veebileht võib töötada ka ilma tehisintellektita.



Valikuline tehisintellekti ala: mudelid ja kasutus. Krediidi laadimine ning rakendused seadistatakse projektipõhiselt. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Mudelivalik ja kasutus

Seadistame mudelid, laadimisviisi ja eelarve. Administraator valib mudeli ning näeb kasutust valdkonna ja pakkuja kaupa.

Seadistatud teie projektile

Allpool on eraldi seadistatavate rakenduste näited. Saadavus ja automaatsed töövood määratakse projekti ulatuses. Staatiline lehekoostaja neid ei aktiveeri.

Kulu tegeliku kasutuse järgi

Tekst ja analüüs on üldjuhul soodsad. Kasutuse määravad mudel, andmemaht ja päringud. Maksate kasutatud tehisintellekti eest ning jälgite seda halduses. Kasutuseta pole kasutuskulu.

VÕIMALIK KASUTUS	KOKKULEPITUD FUNKTSIOONID
Tooteandmed	Analüüsida tootepilte ning valmistada kirjeldused ja imporditekstid kontrolliks.
E-post ja pakkumised	Valmistada automaatselt pakkumiste tekste ja toetada kokkulepitud kampaaniaid. Saatmisreeglid ning kinnitused määratakse projektis.
Poe vestlusrobot	Seadistatud abiline vastab ööpäev läbi kinnitatud ettevõtteinfoga. Ebaselged küsimused lähevad meeskonnale.
Muud tehisintellekti ülesanded	Ühendada tõlked, SEO-tekstid või muud kokkulepitud funktsioonid projekti järgi.


TULEMUS

Tehisintellekt jääb teie valikuks. Seadistame funktsioonid ning tutvustame mudeleid, krediiti ja kasutust. Tehnilist ülesannet staatilisele lehekoostajale pole vaja.

TOODE JA PRAKTIKA

Piltide lisamine sisuplokkidesse

Pildid lisatakse olemasolevatesse plokkidesse. Variandid muudavad piltide paigutust, mitte põhikujundust või värve.



Pildi määramine olemasolevale sisuplokile ja saadaoleva paigutuse valik. Näidisvalik. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Laadige üles ja leidke

JPG-, PNG-, WebP-, AVIF- ja GIF-pildid ning MP4-, WebM- ja MOV-videod. Selle mooduli piir on 50 MB faili kohta.

Kontrollige lõplikku lehte

Praegune pildiplokkide tööriist muudab põhikeele sisu. Teisi keeli ja pilte kontrollige igas avalikus versioonis.


Valige ettenähtud pildivariant

Valige leht ja plokk, laadige pilt või valige galeriist. Asukohad: vasakul, paremal, teksti kohal või taustal, koos ettenähtud nurkade ja läbipaistmatuse variantidega. Lisage ja salvestage.

TOODE JA PRAKTIKA

Menüü ja lehtede hierarhia

Menüüsse määramine on tekstist eraldi. Abileht võib asuda olemasoleva punkti all; navigeerimist ei programmeerita ümber.



Menüü määramine, eelvaade ja eraldi avaldamine seadistatud ühendusega. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Kaks asukohta

Lisage avaldatud CMS-leht ülamenüüsse või jalusesse. Muutke järjekorda ja liigutage punkte nende vahel.

Sisemiste linkide kontroll

Redaktor hoiatab tundmatute siselinkide eest ning pakub vastavate lehtede mustandite loomist. See ei asenda kogu veebisaidi lingiauditit.

Põhi- või alampunkt


Paigutage link olemasoleva põhipunkti alla. Jaluse linke saab rühmitada pealkirjadega.

> TULEMUS
>
> Külastaja saab tee uue sisuni, mitte ainult veel ühe avaldatud aadressi.

TOODE JA PRAKTIKA

Seadistatud keeleväljad ja tõlkimine

Näidatud CMS-is on DE, EN, FR ja IT. Administraator muudab sisu ja tõlgib DE-st. Vahekaart või tõlge ei aktiveeri uut avalikku keelt.



Haldusväljad kokkulepitud keeltele. Uued avalikud keeled vajavad tehnilist seadistust. Illustratiivne näide. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Muutke olemasolevaid välju

Igal seadistatud keelel on nime, aadressi, HTML-i, SEO ja Open Graph väljad. Keeleloend on tehniline seadistus, mitte vabalt laiendatav CMS-valik.

Seadistage avalikud keeled eraldi

Tellitud keelte aadressid, navigeerimine ja avaldamine seadistatakse ning kontrollitakse tehniliselt. Salvestatud tõlked üksi ei loo avalikku keeleversiooni.

Kaks tõlkerežiimi

Täitke ainult tühjad sihtväljad DE-st ja säilitage parandused või tõlkige teadlikult kõik uuesti. Püsilinki ei tõlgita automaatselt. Tõlkimine kasutab lisakrediiti.

TOODE JA PRAKTIKA

Otsinguilme ja jagatud lingid

Pealkiri, otsingukirjeldus ja jagamiskaart on muudetavad väljad konkreetse kasutusega.

Otsingutulemus

Sisestage SEO-pealkiri ja metakirjeldus. Keeleväljades saate kasutada turule sobivaid termineid.

Indekseerimise valik

Lehel on indekseerimise seade. Mustandi eelvaade on alati noindex. Tööriistad annavad tehnilise aluse, kuid ei taga Google’i positsioone.

Jagatud link


Määrake Open Graphi pealkiri, kirjeldus ja pilt sõnumite ning sotsiaalmeedia jaoks. Lõpliku ilme määrab ka vastuvõttev platvorm.

> TULEMUS
>
> Otsingus või lingieelvaates nähtav tekst saab hallatava sisu osaks.

TOODE JA PRAKTIKA

Veebikasutuse analüüs

Analüütika algab veebisaidi enda mõõtmisest. Vajaduse korral ühendatakse väliseid teenuseid.



Perioodi ja andmeallika valik. Näidisvaates pole mõõteandmeid. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Igapäevane küsimus

Valige periood, vaadake lehevaatamisi, külastajate arengut, populaarseid lehti ja seadmeid. Näiteks kas uus abileht avatakse?

Õige tõlgendamine

Aruanded näitavad allikat ja katvust. Külastajate arv võib eri mõõtmissüsteemides erineda.

Lisaallikad

Moodulis on Cloudflare'i, GA4 ja teiste allikate adapterid. Igaüks vajab seadistust ja õigusi; kaubandus- ja reklaamiandmed pole lihtsa veebisaidi standardsisu.

TOODE JA PRAKTIKA

Õigused ja andmebaasikoopiad

Sisuhaldus ja taastamiseks valmistumine on konkreetsed haldusülesanded.



Kaks eraldi seadistusvaadet: varundussagedus ja administraatori roll. Muudatusi pole tehtud. Illustratsiooni liides on inglise keeles.

Õigused

Administraator haldab CMS-i, meediat ja seadeid. Operaatoril on piiratud poeülesanded ilma CMS-ita. Eraldi sisutoimetaja rolli siin pole.

Koopia sisu

Koopia sisaldab CMS-lehti, tõlkeid ja navigeerimist. Meediafailid ning lähtekood on eraldi üleantavad varad, mitte selle JSON-ekspordi sisu.

Käsitsi ja automaatselt

Laadige andmebaas alla JSON-ekspordina. Automaatsed koopiad: iga päev, iga nädal või väljas. Säilitatud koopiate ajalugu on nähtav.

TOODE JA PRAKTIKA

Veebipakettide ulatus

Võtke valmis lahendus, kohandage või tellige eriarendus. Paketid erinevad lehtede, kujunduse ja lisafunktsioonide poolest.

Kõigis kolmes sisaldub

Sisuhaldus, rämpspostikaitsega kontaktivorm, esimene hooldusaasta ja üleandmiskoolitus. Staatilised lisalehed olemasolevas struktuuris kuuluvad Web Business+ paketti.

Lisatööd on nimetatud

Uued funktsioonid, automaatika, ühendused, lehed ja keeled lepitakse eraldi kokku. Tehisintellekt ja tõlked maksavad lisaks; ulatus ja piirid on pakkumises.

PAKETT	TARNITAV MAHT
Web Start	Kuni 5 lehte; 1 teegipaigutus; 1 parandusring; olemasoleva sisu ja väljade iseseisev muutmine.
Web Business	Kuni 10 lehte; 2 paigutust; 2 parandusringi; sisuhaldus; blogi, galerii, otsing ja kohalik SEO.
Web Business+	Kuni 20 lehte; 2 keelt; erikujundus; 2 parandusringi; Business-funktsioonid; uued staatilised lehed; broneerimine ja uudiskiri. Olemasolevad tekstid ning pildid tuuakse üle kõigis pakettides kokkulepitud lehemahuni.

TULEMUS

Ainult Web Start (EUR 690) nõuab pärast esimest aastat haldusjuurdepääsuks EUR 99 aastast hooldust. Veeb jääb võrku ka pikendamata. Web Business, Web Business+ ja e-kaubandus säilitavad juurdepääsu.

TOODE JA PRAKTIKA

Vastuvõtt ja üleandmine

Üleandmisel kontrollime nii külastaja teed kui ka teie igapäevast sisuülesannet.

01 **Teie lähtematerjalid**

Olemasoleva saidi aadress, brändimaterjalid, tekstid, fotod, sihtkeeled ja päringute vastuvõtt.

02 **Ühine kontroll**

Avage tähtsad lehed arvutis ja telefonis. Salvestage proovimustand, avage eelvaade ning kontrollige menüüd ja keelte aadresse.

03 **Üleandmispakett**

Kood, andmed, kontod ja domeen kuuluvad teile. Loend sisaldab meediat, ligipääse, seadistust ja tööjuhiseid.

04 **Edaspidi**

Start: 20 min koolitust ja 30 päeva veaparandusi; Business: 30 min ja 30 päeva; Business+: 60 min ja 90 päeva. Pikendus on valikuline; Web Start vajab pärast esimest aastat juurdepääsuks EUR 99 aastast hooldust.

TULEMUS

Vastuvõtt põhineb korrataval tööl teie sisuga ja selgel üleandmisloendil.

TOODE JA PRAKTIKA

Korduvad küsimused

Selged piirid aitavad valida sobiva lahenduse.

Kas tehisintellekt muudab kujundust või funktsioone?

Tehisintellekt muudab selle CMS-lehe staatilist sisu. Kujundus, värvid ja fondid säilivad. Uued funktsioonid ja automaatika vajavad eriarendust. Piltidel on ainult ettenähtud paigutused.

Kas saan ise uusi keeli aktiveerida?

Saate muuta seadistatud välju ja tõlkida tekste. Uued avalikud keeled, aadressid, navigeerimine ja avaldamine vajavad tehnilist seadistust.

Kas tehisintellekt on kohustuslik ja mis see maksab?

Kasutamine on valikuline. Lisage krediiti ja makske kasutuse eest. Lihtsad tekstid ning analüüs on üldjuhul soodsad; hinna määravad mudel, maht ja päringud. Vajalikud võivad olla kordused ja käsitsi parandused.

Mis saab arendaja vahetamisel?

Veebiprojekti lähtekood, andmed, kontod ja domeen kuuluvad teile. Üleandmismaterjalid aitavad teisel arendajal jätkata. Kolmandate osapoolte litsentsid ja kontotingimused jäävad kehtima.

TOODE JA PRAKTIKA

Teie järgmine veebiprojekt

Abileht, hooldusjuhend või ettevõtteinfo: valige olemasolevale veebile konkreetne sisutöö.

01 **Teie saadate**

Praeguse saidi aadressi, lehe eesmärgi, olemasoleva teksti või faktid ja vajalikud keeled.

02 **Meie näitame**

Näitame sisestamist, kontrolli, piiratud pildivariante, salvestatud eelvaadet ja eraldi avaldamist olemasoleva kujunduse ning funktsioonide piires.

03 **Teie saate**

Valmis lahendus, kohandamine või eriarendus koos ulatuse, hinna ja ajakavaga. 5-15 tööpäeva kehtib nimetatud standardsetele veebi- ja poepakettidele.

TULEMUS

Otsustage oma töövoo ja kontrollitava tarne põhjal.

hello@ambernord.ch

digital.ambernord.eu

Visuaalid näitavad näidissisu, mitte avaldatud kliendijuhtumit. Koostaja lisab staatilist sisu olemasolevas kujunduses.
Muud funktsioonid seadistatakse projekti järgi. Tehisintellekt on valikuline; kulu määravad mudel ja kasutus.